

Installation et utilisation

Des vidéos utiles pour l'enlèvement par radio sont généralement disponibles sur YOUTUBE.

Recherchez le type de voiture, par ex. "Golf 6" et "déménagement radio" ou "radio removal"

1. Avant l'installation, enlevez la clé de la voiture.

- 2. Veuillez brancher la fiche de l'adaptateur Bluetooth sur le port du changeur de CD à l'arrière de votre radio (voir l'image ci-dessus). Le fil de terre noir doit être en contact direct avec le boîtier métallique de la radio. Vous pouvez utiliser la vis centrale ou dévisser n'importe quelle vis et y fixer un serre-câble annulaire.**
- 3. Pour les AUDI plus récents que 2006 avec BOSE et sans Bass après l'installation, vous devez retirer un câble (marqué BOSE - PIN 5 ou 7) de la prise d'origine et le brancher sur la prise de l'interface BT dans la même position.**

Les fils originaux AUX-IN (3 fils) ou Media-IN (4 fils) peuvent toujours être utilisés, vous devez connecter les fils originaux à la fiche des modules BT à la même position ou utiliser un **adaptateur en Y**.

- 4. Après l'installation et avant de réinstaller la radio**, vérifiez si l'appareil peut être sélectionné comme changeur CD (PAS AUX-IN) sur votre radio. Pour cela, veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton CD/CC/CDC ou Media/Mode.
- 5. Vérifiez également la connexion Bluetooth**, pour cela activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils, vous pouvez y trouver l'appareil comme "BlueMusic".
- 6. La musique démarre automatiquement** lorsque vous sélectionnez Changeur de CD. Vous pouvez également démarrer la musique avec le bouton radio CD2.

→ En cas de problèmes lors de l'installation, vous pouvez nous contacter ici : info@bluemusic.net

Pour réinitialiser la liste des appareils jumelés (cela peut être utile en cas de problèmes de connexion), appuyez deux fois sur le bouton radio de la piste suivante. Une fois l'opération terminée avec succès, vous entendez une confirmation. Cela ne fonctionne que si aucun téléphone n'est connecté.

Installazione e utilizzo

Video utili per la rimozione della radio si trovano solitamente su YOUTUBE.

Cerca per tipo di auto, ad esempio "Golf 6" e "Rimozione radio" o "radio removal".

1. Prima dell'installazione spegnere l'accensione.

- 2. Collegare la spina dell'adattatore Bluetooth alla porta del cambia CD sul retro della radio (vedi figura sopra).**
Il filo di terra nero deve essere a diretto contatto con l'alloggiamento metallico della radio. È possibile utilizzare la vite centrale, oppure svitare qualsiasi vite e fissare con essa il passacavo ad anello.
- 3. Per le AUDI più recenti del 2006 con BOSE e senza bassi dopo l'installazione, è necessario rimuovere un cavo (contrassegnato da BOSE - PIN 5 o 7) dalla spina originale e inserirlo nella spina dell'interfaccia BT nella stessa posizione.**
L'AUX-IN originale (3 fili) o il Media-IN (4 fili) possono essere ancora utilizzati, è necessario collegare i fili originali alla spina dei moduli BT nella stessa posizione o utilizzare un **adattatore a Y**.
- 4. Dopo l'installazione e prima di reinstallare la radio**, verificare se il dispositivo può essere selezionato come cambia CD (NON AUX-IN) sulla radio. Premere più volte il pulsante CD/CC/CDC o Media/Mode-button.
- 5. Controllare anche la connessione Bluetooth**, quindi attivare il Bluetooth sul telefono e cercare nuovi dispositivi, è possibile trovare il dispositivo lì come "BlueMusic".
- 6. La musica si avvia automaticamente**, quando si seleziona il cambia CD. È anche possibile avviare la musica con il pulsante di opzione CD2.

→ Per problemi durante l'installazione potete contattarci qui: info@bluemusic.net

Per resettare l'elenco dei dispositivi accoppiati (può essere utile in caso di problemi di connessione), premere due volte il pulsante di opzione della traccia successiva. Quando l'operazione è stata eseguita con successo, si sente una conferma. Questo funziona solo con nessun telefono attualmente collegato a "Bluemusic".

BLUEMUSIC

powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen >
Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen >
Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.


Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "Golf 6" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.


1. Vor der Installation bitte die **Zündung ausschalten**.
2. Den Anschlussstecker am CD-Wechsler-Anschluss an der Radiorückseite (siehe Bild) anschließen.
3. Das einzelne **schwarze Massekabel** (Ringkabelschuh) am **Metallgehäuse des Radios anschrauben**. Dafür bitte die zentrale Schraube nutzen. Falls nicht vorhanden, eine beliebige Schraube herausdrehen, den Ringschuh darunter platzieren und wieder einschrauben.
4. Der Adapter kann **einfach hinter dem Radio platziert** werden, ggf. mit etwas Klebeband fixieren.
5. Für **Audi ab 2006**, falls original ein **BOSE-System** (1x Kabel an Pin 5 oder 7 (RNS-E)) verbaut ist, bitte das Kabel aus dem Originalstecker auspinen und an der gleichen Stelle zum Stecker vom Bluetooth-Adapter dazustecken, der entsprechende Steckplatz ist frei.
Falls ein **Aux-In Anschluss** (3 Kabel) oder **Media-In** (4 Kabel) vorhanden ist und weiter verwendet werden soll, bitte die Kabel davon zum Adapterstecker dazupinnen, ggf. einen Y-Adapter verwenden.
6. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth finden lässt**.
Sie können das Gerät über die CD/CC/CDC oder Mode/Media-Taste als **CD-Wechsler (Nicht AUX)** am Radio auswählen, oftmals muss die Taste dafür **mehrfach gedrückt** werden.
7. Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „**BlueMusic**“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen. Die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player)** bitte auf **90-100% einstellen**, um die Audioqualität zu verbessern.
8. Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio **startet die Wiedergabe automatisch**. Manuell kann die Wiedergabe über die **Radiotaste CD2** am Telefon gestartet werden. Beim Umschalten auf Radio oder CD wird die Wiedergabe automatisch gestoppt.

Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt ein Bestätigungssignal. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.

8Pin Anschluss (Audi inkl. 20pin Adapter)



12Pin Quadlock Anschluss



Ist der **Steckplatz bereits belegt** durch einen blauen Stecker (original AUX-IN / CD-Wechsler oder Media-IN), diesen bitte abstecken. **AUX und Media-IN können weiter verwendet werden**, dafür bitte die Kabel aus dem Originalstecker aus- und am Adapterstecker einpinnen. Alternativ kann ein Y-Adapter verwendet werden.

Falls vorhanden, bitte die weiße Steckerhülle nicht entfernen. Wenn der Stecker am Radiohauptstecker unten links nicht passt und das **Fahrzeug neuer Baujahr Juni 2010 ist**, bitte die Version mit dem blauen 12pin Stecker verwenden (AMAZON-Suche **B071HYRQ1G**).

ENG

Installation and Use

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "Golf 6" and "radio removal".

1. Before installation turn off ignition.
2. Please connect the bluetooth-adapter plug to the cd-changer port at the backside of your radio (see picture above). The **black ground wire needs direct contact to the metal radio housing**. You can use the central screw for it, or unscrew any screw and attach ring cable shoe with it.
3. For **AUDI newer than 2006 with BOSE and no Bass** after installation, you need to remove one cable (marked BOSE - PIN 5 or 7) from original plug and plug it into the BT-interface plug at the same position. **Original AUX-IN (3 wires) or Media-IN (4 wires)** can still be used, you need to connect original wires to BT-modules plug at same position or use a **Y-adapter**.
4. After installation and **before reinstalling the radio**, check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio. Therefor please **press CD/CC/CDC or Media/Mode-button several times**.
5. **Also check for Bluetooth connection**, therefor activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "**BlueMusic**". No PIN is needed for connection.
6. **Music starts automatically**, when choosing device as a CD-changer at your radio. **Manually** you can start music with **CD2** radio button. Music stops when switching to a different radio source.
7. **Please set phone volume (music app) to 90-100%, to increase audio quality.**

To reset the paired device list (**this can be useful with connection problems**) please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when successfully done. This works only with no phone currently connected to "Bluemusic".

When you have a problem or anything else you want to tell us, please contact us under:

→ info@bluemusic.net