


BlueMusic CAN Bluetoothi adapter koos handsfreega

Paigaldus ja kasutamine

1. Enne paigaldamist lülitage auto süüde välja.
2. Eemaldage raadio oma kohalt.
 - Raadio eemaldamise juhised leiate YouTube'ist. Otsige automodelit, näiteks "BMW E90", ja lisage sinna "radio removal". [Näidisotsingu link YouTube'is.](#)
3. Ühendage adapteri pistik raadio tagaküljel oleva pesa ja auto originaalpistiku vahele.
 - **BMW / Audi (kui pärast paigaldust heli puudub või auto näitab SOS-viga):** kui autos on **valguskaabel (MOST)** – tavaliselt koos originaalvõimendi, handsfree või navigatsiooniga –, eemaldage see originaalpistikust ja ühendage koos Bluetooth adapteri pistikuga uuesti raadio külge (vaadake pilti). Vastasel juhul ei õnnestu BMW puhul kodeerimine korrektselt.



- Kui kodeerimine on juba toimunud ilma valguskaablita, vajutage **roolil häälvalimise nuppu 5 korda 5 sekundi jooksul**. See lähtestab adapteri koos Bluetoothi ühendustega. Seejärel ühendage adapter

korraks lahti, et see oleks voolutu.

4. **Mikrofoni** on kõige lihtsam paigaldada näidikute (spidomeetri) juurde või keskkonsooli. Kui kaabel jääb lühikeseks, saab kasutada **3,5 mm pistikuga pikenduskaablit**.
5. Pärast adapteri paigaldust ja **enne raadio tagasi oma kohale panemist** kontrollige, kas adapter on telefonis Bluetoothi kaudu leitav. Selleks lülitage korra sisse.
6. **Kontrollige Bluetoothi ühendust**. Aktiveerige telefonis Bluetooth ja otsige uusi seadmeid. **Adapteri leiate nime "BlueMusic+" alt**.
7. **Parima helikvaliteedi jaoks seadke telefonis (muusikaleieris) helitugevus 80–90% peale**. Kõne helitugevust saate **kõne ajal** suurendada või vähendada.
8. **Muusika mängimine**: mõnel BMW Business raadiol algab muusika mängimine automaatselt, kui valite sisendiks **AUX**. Kõigil teistel raadiotel saab muusikat käivitada ja peatada **roolil oleva häälvalimise nupu pika vajutusega**. Lugusid saab vahetada rooli edasi/tagasi nuppudega.

Handsfree ja kõnede vastuvõtmine

Kõne saabumisel peatub muusika automaatselt ja telefonihelin kostub auto kõlaritest. Kõne **vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks** kasutage roolil olevat **telefoninuppu**.

Sissetuleva kõne saate **tagasi lükata** telefoninupu pika vajutusega.

Häälvalimise nupu **lühike vajutus** (kui see nupp on olemas) aktiveerib telefonis häälvalimise.

AUX-sisendi ja telefonifunktsiooni aktiveerimine raadios

- **BMW**: adapter aktiveerib AUX- ja telefonifunktsiooni ise. Pärast edukat kodeerimist taaskäivitus raadio ühe korra.
- Kui autos on USB/AUX-liides (MULF), **lülitub enamikul raadiotel USB välja!**
- **VW**: AUX-sisendi saab aktiveerida raadio seadistusmenüüst (Setup). Telefonifunktsiooni ei pea eraldi aktiveerima.
- **Audi**: AUX-sisend tuleb aktiveerida diagnostikaseadmega (VCDS vms).

Probleemide korral

Paaritatud seadmete nimekirja lähtestamiseks (**see võib osutuda kasulikuks ühendusprobleemide korral**) vajutage roolil häälvalimise nuppu 5 korda 5 sekundi jooksul.

Kui teil on probleeme või soovite meile midagi muud öelda, siis palun võtke meiega ühendust: info@autonuti.ee